

Gävleborgs läns författningssamling



Länsstyrelsen

21FS 2004:96

Utkom från trycket
den 14 januari 2005

Nytt skyddsområde för Flästa vattentäkt med skyddsföreskrifter i Bollnäs kommun

Antagna av kommunfullmäktige i Bollnäs kommun den
27 september 2004.

Skyddsföreskrifter för Flästa vattentäkt i Bollnäs kommun

Föreskrifter fastställda av fullmäktige i Bollnäs kommun 2004-09-27.

§ 1 Allmänt

Dessa föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon. Där väg eller vattendrag utgör yttre gräns för brunnsområde eller skyddszon ska vägen eller vattendraget inte anses tillhöra det innanför gränsen belägna området eller zonen.

Syftet med skyddsområdet är att förhindra sådana åtgärder eller verksamheter som kan medföra risk för förorening av Bollnäs kommuns vattentäkt i Flästa (belägen på Flästa 32:1).

I de fall ansökan om tillstånd eller anmälan skall göras till miljö- och byggnämnden, skall detta göras skriftligen i god tid innan åtgärden eller verksamheten påbörjas. I de fall anmälan gäller befintlig verksamhet ska det göras inom ett år från att föreskrifterna vunnit laga kraft.

§ 2 Upplysningar om annan lagstiftning

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Allmänna aktsamhetsregler för att skydda miljön, bl a grundvatten, finns i 2 kap miljöbalken. Enligt miljöbalken samt avfallsförordningen får deponering av avfall inte förekomma utan tillstånd.

I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS (2000:4), 10 kap, finns särskilda regler som gäller inom vattenskyddsområden.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS (1997:2) får hantering av kemiska bekämpningsmedel för yrkesmässigt bruk inte ske inom vattenskyddsområden utan tillstånd av miljö- och byggnämnden. Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som utnyttjar marken. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:7) bör tillstånd att hantera kemiska bekämpningsmedel inte medges inom inre skyddsområde. Tillstånd bör inte medges till lagring, tillredning, påfyllning eller rengöring av spruta inom varken inre eller yttre skyddsområde, med undantag för de fall att detta skulle leda till långa körningar med fylld spruta.

§ 3 Definitioner

Med **avloppsvatten** avses

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet
2. vatten som använts för kylning
3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

(samma definition som i 9 kap 2 § miljöbalken).

Med **brandfarliga vätskor** avses

1. de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100°C,
2. de blandningar innehållande brandfarliga vätskor enligt 1. som Sprängämnesinspektionen anger.

(samma definition som 6 § i Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor).

Exempel på brandfarliga vätskor är diesel, eldningsolja, fotogen, bensin, aceton.

Med **etablera** avses att påbörja något eller bygga något nytt som inte fanns tidigare på fastigheten.

Med **farligt gods** avses gods som består av eller innehåller explosiva ämnen och föremål, gaser, brandfarliga vätskor, brandfarliga fasta ämnen, självantändande ämnen, ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, oxiderande ämnen, organiska peroxider, giftiga ämnen, smittförande ämnen, radioaktiva ämnen, frätande ämnen samt övriga farliga ämnen som vid transport kan medföra skador på människor, djur, egendom eller i miljön eller påverka transportmedlets säkra framförande. (samma definition som i Lagen (1982:821) om transport av farligt gods).

Med **hantering** avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. (samma definition som i 14 kap 4 § miljöbalken).

Med **kemisk produkt** avses ett kemiskt ämne och beredningar av kemiska ämnen. (samma definition som i 14 kap 2 § miljöbalken).

Med **kemiskt bekämpningsmedel** avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det inbegriper även träskyddsmedel, blad- och blastdödningsmedel och andra kemiska produkter som med hänsyn till sina egenskaper och användning står bekämpningsmedel nära. (samma definition som i 14 kap 5 § miljöbalken samt i 1 § SNFS 1997:2).

Med **markarbeten** avses schaktning, fyllning och dylikt.

Med **miljöfarlig verksamhet** avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. (i princip samma definition som i 9 kap § 1.1 och 1.2 miljöbalken).

Med **miljö- och byggnämnden** avses den kommunala nämnd som fullgör myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Med **permanent upplag** av bark och timmer avses upplag där det finns bark eller timmer upplagt i stort sett hela året.

Med **täktverksamhet** avses täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter (samma definition som 12 kap 1 § miljöbalken).

Med **växtnäring** avses urin, gödsel, andra organiska gödselmedel och produkter som innehåller kväve, fosfor eller kalium och som används i syfte att höja växtproduktionen.

§ 4 Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnar och vattenverk skall vara säkert skyddade mot obehörigt intrång.

§ 5

a) Brandfarliga vätskor och andra kemiska produkter

Alla skyddszoner:

Nyetablering får ej ske av oljehantering för uppvärmning av bostad eller lokal. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får ej ske utan anmälan till miljö- och byggnämnden. Bränsletank i fordon och arbetsmaskiner är undantagna från denna anmälningsplikt.

Hantering av mer än 100 liter andra för dricksvattnet skadliga kemiska produkter än brandfarliga vätskor och som innebär risk för förorening av grundvattnet eller marken, får inte ske utan anmälan till miljö- och byggnämnden.

Hantering får ej ske på sådant sätt att petroleumprodukter eller andra skadliga kemiska produkter riskerar förorening av grundvattnet.

b) Kemiska bekämpningsmedel

Alla skyddszoner:

Hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus på mark, vatten eller växter får ej förekomma.

c) Jordbruk

Alla skyddszoner:

Hantering och lagring av ensilage och växtnäring får förekomma i befintlig verksamhet i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk. Vid spridning av växtnäringsämnen ska metod, tidpunkt och påförd mängd anpassas så att grundvattnet inte påverkas. Växtnäring får inte spridas på tjälad mark.

Nya uppläggningsplatser för växtnäring får inte etableras utan anmälan till miljö- och byggnämnden. Spridning och uppläggning av avloppsslam inom jordbruket får ej förekomma.

d) Skogsbruk

Alla skyddszoner:

Permanent upplag av bark, timmer och andra träprodukter i samband med skogsbruk får ej förekomma. Skogsgödsling får ej ske utan tillstånd från miljö- och byggnämnden. Skogsplantor som är behandlade med kemiska bekämpningsmedel får ej planteras utan anmälan till miljö- och byggnämnden.

e) Avledning av avloppsvatten

Alla skyddszoner:

Infiltrationsanläggningar för avloppsvatten, vilka är utformade så att vattnet infiltreras i marken och släpps ut till grundvattnet, får ej etableras.

Enskilda avloppsanläggningar inklusive ledningar för hushållspillvatten får ej etableras, bytas ut eller förändras utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.

f) Miljöfarlig verksamhet

Inre skyddszon:

Industriell verksamhet som kan innebära risk för förorening av grundvattnet eller marken i skyddsområdet får ej etableras.

Alla skyddszoner:

Miljöfarlig verksamhet, som ej är tillstånds- eller anmälningsskyldig enligt miljöbalken och som kan innebära risk för förorening av grundvattnet eller marken i skyddsområdet, får ej etableras eller ändras på sätt som kan påverka grundvatten eller mark utan anmälan till miljö- och byggnämnden.

Befintlig miljöfarlig verksamhet, som ej är tillstånds- eller anmälningsskyldig enligt miljöbalken, och som kan innebära risk för förorening av grundvattnet eller marken i skyddsområdet, får inte fortsätta sin verksamhet utan anmälan till miljö- och byggnämnden inom ett år från att föreskrifterna vunnit laga kraft.

g) Vaghållning och vägarbete

Alla skyddszoner:

Ny allmän väg får ej etableras. Befintlig allmän väg får förbättras och underhållas på normalt sätt, men ej byggas om på ett sådant sätt att det leder till väsentligt höjd trafik genom området.

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej etableras.

Vägsaltning får ej användas som halkbekämpningsmetod annat än undantagsvis vid extrem blixthalka för att förebygga olyckor.

Uppläggning av snö härrörande från ytor utanför skyddsområdet får ej förekomma.

h) Transport av farligt gods

Alla skyddszoner:

Enligt en lokal trafikföreskrift (Gävleborgs län 21FS 2002:138) är genomfart med transport av farligt gods förbjuden fr o m 30 december 2002.

i) Tåktverksamhet

Alla skyddszoner:

Nya tåkter får ej etableras. Befintlig tåktverksamhet får endast bedrivas enligt gällande tåktplan, dock inte till en lägre nivå än 5 meter över högsta naturliga grundvattennivå. Befintlig tåktverksamhet i husbehovståkter får ej bedrivas utan anmälan till miljö- och byggnämnden inom ett år från att föreskrifterna vunnit laga kraft. Tillfartsvägar till tåkter ska avspärras på ett tillfredställande sätt.

j) Markarbeten

Alla skyddszoner:

Schaktningsarbeten och andra markarbeten får inte utföras utan anmälan till miljö- och

byggnämnden. Undantag, anmälan krävs dock ej för ytlig markbearbetning i enbart jordmånen (dvs matjordslagret).

k) Energianläggningar

Alla skyddszoner:

Energilager i mark får inte etableras. Energianläggningar i mark (t ex berg- eller ytjordvärme) får inte etableras utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.

l) Enskilda vattentäkter samt borrhingsarbeten

Alla skyddszoner:

Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte etableras utan anmälan till miljö- och byggnämnden.

Borrhingar eller liknande undersökningsarbeten får ej ske utan anmälan till miljö- och byggnämnden, om det inte är uppenbart att skaderisk för grundvattnet ej föreligger.


§ 6 Allmänna bestämmelser

Vattentäktens huvudman skall tillse att allmänna vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet är skyltade i enlighet med rekommendationerna i broschyren "Utmärkning av vattenskyddsområde" (utgivet av Räddningsverket, Naturvårdsverket m fl 1998).

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet eller väg inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och byggnämnden. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

I 29 kapitlet miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn av efterlevnaden av ovan meddelade föreskrifter och om påföljd vid åsidosättande av föreskrifterna.

Om det föreligger särskilda skäl kan miljö- och byggnämnden medge undantag (dispens) från ovan meddelade föreskrifter. Innan dispens medges skall samråd äga rum med vattentäktens huvudman.






FLÄSTA VATTENSKYDDSSOMRÅDE Södra delen

Skala 1:25000

Bollnäs kommun 2003-02-14

Förklaring

-  Skyddsområde yttre
-  Skyddsområde inre
-  Brunnsområde

Ur Fastighetskartan © Lantmäteriverket Gävle 2003.
 Medgivande 601-2004/2255
 Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.
 Lantmäteriverket 2004-11-10